

FITNESSPROeco

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es




FITNESSPRO^{eco}

PaviFLEX
GYM FLOORING

Nejvíce speciálně ekologická a cenově výhodná podlaha pro těžké použití, volné zátěže a funkční trénink.

COLORES / BARVY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MATERIÁL: 100% panenský kaučuk / Virgin Rubber

INSTALACIÓN / INSTALACE: Puzzle bez lepidla / Interlocking no glue

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 boční puzzle dlaždice

TLOUŠŤKA / TLOUŠŤKA: 7 mm

ROZMĚR LISTU / POVRCH LISTU: 100x100 cm

Hmotnost: 9,7 kg/m²

ÚPRAVA POVRCHU: Voděodolná a antibakteriální.

ÚPRAVA POVRCHU: Voděodolný a nebakteriální povrch

Hustota / hustota: UNE 53526 1350 kg/m³

TVRDOST: UNE 53130 TVRDOST/ŠROUBOVICE 70 ±5 RES.

ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm³ FRICTION

COEFFICIENT: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110) SLIP

RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)

RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES5311 (30 min) 23%

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES5310 (24 h) 13%

RESISTENCIA AL FUEGO / TŘÍDA HOŘLAVOSTI: ES 13501-1 Cf-s2

ABSORPCE VODY / ABSORPCE VODY: ASTM D570 0%

DILATACE / ROZŠÍŘENÍ: 0-40 °C: 1,5 · 10⁻⁴ °C⁻¹


PAH: Norma AFPS GS 2014:01 PAK... PASS

AKUSTICKÁ IZOLACE / AKUSTICKÁ IZOLACE: ISO 10140: >15,5 dB

PaviFLEX Fitness PROeco je ekonomické a udržitelné řešení. Vyrábí se z recyklovaného materiálu našich prémiových podlah, čímž vzniká kompaktní výrobek s výjimečnými vlastnostmi za nejlepší cenu. Díky vysoké hustotě a tloušťce je podlaha extrémně odolná proti nárazům, snižuje hluk závaží a tlumí vibrace nejnáročnějších zařízení.

PaviFLEX Fitness PROeco je levnější a nejlépe udržitelné řešení pro posilovnu. Vyrábí se z recyklovaného materiálu našich výrobků Premium a stává se nejlepší volbou při hledání podlahy odolné proti volným vahám a těžkému vybavení.

Díky nejvyšší hustotě kompaktní panenské ekologické pryže dokáže naše Fitness Proeco absorbovat nárazy, udržet nejtěžší zařízení a snížit vibrace a hluk.



*Vlastní: žerná + vlastní barva / žerná s konkrétní barvou, kterou si přejete.
Zeptejte se na vlastní barvy / Ask for custom colors.
Kompletní seznam najdete na webu / Úplný vzorník barev na webu.



TECHNICKÝ POPIS/TECHNICKÝ POPIS

POPIS Popis	TLOUŠŤKA Tloušťka	ROZMĚRY Velikost
A Deska / dlaždice	7 mm	100x100 cm
B Profil / Edge	7 mm	100x12 cm
C Rohové stránky	7 mm	12x12 cm



